

1076

02141198

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
GLAVNI STOŽER HV
ZBORNO PODRUČJE GOSPIĆ
ZAPOVJEDNIŠTVO 9. GMTBR
R I J E K A

OBRANA
VOJNA TAJNA
STROGO POVJERLJIVO
"DŽEP-93"

Klasa: 8/93-01/01
Ur. broj: 3178-03-93-218-1
Gospić, 07.09.1993.g.

Primjerak br.: 1



ZAPOVJED ZA NAPAD

Zemljovid 1:25000 (Gospić 4-3, 4-4, Zadar 2-1, 2-2)

1077

02141199

1. PROSUDBA NEPRIJATELJA

Na pravcu napada 9. gmtbr obranu izvode snage 9. mtbr (Gračačke) Prednji kraj obrane na prostoru Divoselo-Medačka plantaža, sa težištem na području Radakovići i L. Čitluk, Njegovani, žire područje Ljubojevića neprijatelj je organizirao sa postrojbama 2/9 mtbr jačine oko 450 ljudi, ojačano sa jednom tenkovskom satnijom (T-55). Veći broj neprijateljskih vojnika ima ratno iskustvo i motivaciju za borbu protiv pripadnika HV. Zapovjedni kadar sastoji se od oficira bivše JNA, što se može uzeti kao stručan.

U posljednje vrijeme, a naročito poslije akcije u Poljarima, neprijatelj je imao dosta problema oko držanja položaja na području Divosela. Zbog pomanjkanja u ljudstvu neprijatelj vrši popunu sa dijelom ljudstva iz sastava 103. Lapačke brigade. Zadnjih dana uočeno je da neprijatelj vrši pojačavanje obrane prema Velebitu, tako da je u posljednja dva tjedna pojačao minobacačku vatru sa 4 MB 120 mm u rejonu s. Pjevači, zaposjednuo nove položaje u području Voznika tt 618 (1. vod) i 2. vod u području izvorišta Javor.

Također je uočeno da se u tom rejonu kreće grupa od 18 ljudi, dok se grupa od 15 ljudi kreće pravcem s. Pjevači-Kolarište ito navodi na zaključak da neprijatelj zaposjeo položaje u rejonu Kolarište-Barice.

Za vjerovati je da je neprijatelj pojačao i crtu obrane prema našim položajima, dragovoljcima i plaćenicima. Treba uzeti u obzir i civilno stanovništvo sa područja s. L. Čitluk, po dubini Mrkšići-Ivaniševići.

RASPORED NEPRIJATELJA

1.1. Jedna satnija sa zapovjednim mjestom u s. Poljari pokriva zonu odgovornosti M. Kraj-V. Kraj-s. Poljari, po dubini Debela glavica (tt 752).

Druga satnija pokriva zonu odgovornosti s. Jovići-L. Čitluk-Bobići, po dubini Duliba tt 889, sa zapovjednim mjestom u s. Raičevići.

Treća satnija pokriva zonu odgovornosti s. Njegovani u zahvatu prometnice L. Ribnik-Medak (plantaža).

Na širem području Divoselo-Medak uočene su osmatračnice koje u datom momentu mogu postati otporne točke.

- Crni vrh (tt 737) kontrolira padine Velebita
- Kamenjuša (tt 601) kontrolira područje L. Novi-Podklisa-Vedro polje
- Debela glavica (tt 752) kontrolira žire područje Ornica
- V. Beštinovac (tt 708) kontrolira područje između rijeka Počiteljica i Lika
- Memedovo brdo (tt 571) kontrolira područje Dukovci-Begluk
- s. Vitasi (žire područje Sitnik) kontrolira podnožje Velebita
- tt 586 (sjeveroistočno od UN punkta na prometnici L. Ribnik-Medak) kontrolira žire područje od Begluka prema području Plantaže.

1.2. Tenkovska četa raspoređena je:

- 1. tv na širem području s. Njegovani (zahvat prometnice L. Ribnik-Počitelj)
- 2. i 3. tv na širem području Polje (Ljubojevići-žuto brdo) u zahvatu prometnice L. Ribnik-s. Medak

1.3. BVG sastava 2 voda MB 120 mm i 1 voda 82 mm raspoređena je na području Divosela i to:

- 1 vod MB 120 mm na području D. Glavica (posada smještena u s. Jovići)
- vod 82 mm na području tt 601 (Kamenjuša)
- drugi vod nije točno lociran, no uočeno je da djeluju iz područja V. Kraja
- uočena je i Praga (3/30 mm) koja djeluje u rejonu D. Glavice (moguće da je uređen put i na samu D. Glavicu).

1.4. Uočeno je da na navedenom području neprijatelj ima određeni broj Bst-a i MB 60 mm, koji je najvjerojatnije veći od formacije koja mu pripada.

Zbog specifičnosti terena neprijatelj je dominantne točke ojačao sa PZT i PZS.

Znakovito je da je neprijatelj koncem mjeseca izvršio dodatna zaprečavanja (na prometnici L. Ribnik-Požitelj ispred zaseoka Bobići) kao i postavljanje kontejnera i žatora za smještaj ljudstva (Glavica i Budžak).

Potporu neprijateljskim postrojbama vjerojatno će davati bitnica haubica 122 mm raspoređena na području Crno vrelo tt 693 (podnožje Velebita južno od s. Papuča).

U sastavu 2/9. mtbr kao sredstva protuoklopne obrane raspoređeni su i protuoklopni topovi ZIS (1 vod) i to:

- 1 oruđe u zahvatu prometnice L. Ribnik-Medak (tt 586)
- 1 oruđe na području Rogići (tt 567)
- 1 oruđe na širem područja zaseoka Ivančevići.

Za pretpostaviti je da se jedan top T-12 nalazi oko gospodarskih zgrada žumskog gospodarstva (ispred plantaže).

Također je za pretpostaviti da neprijatelj raspolaze sa najmanje desetinom POLK 9K11 čiji je paljbeni položaj najvjerojatnije u zahvatu prometnica L. Ribnik-Medak i L. Ribnik-Požitelj.

Također se u istoj zoni odgovornosti 2/9. mtbr nalazi i VBR tipa "Plamen" koji je samohodan, a posljednje djelovanje uočeno mu je iz područja Papuče.

Za očekivati je da će neprijatelju pri obrani ili mogućem protuudaru potporu davati i helikopteri sa uzletišta na Udbini, kojih ima:

1. helikopteri tipa Gazela - 4
2. MI-8 - 2 objena u policijske boje
3. Gazela tipa Gama - 4 naoružana vođenim raketama 9K11
4. 2 zrakoplova lovačko-izvidničkog tipa J-21 (Jastreb).

Neprijatelj do sada nije koristio kemijsko biološke otrove, no iste posjeduje te uporaba istih nije isključena.

Sustav veza neprijatelja na ovom području uglavnom funkcioniра. Primjetan je problem veza na liniji Medak-Gračac.

Logističku potporu i dovod svježih snaga vrši pravcem Kružkovac-Medak-Požitelj-Divoselo. Logistička baza nalazi se u s. Kružkovac.

2. 9. gmtbr snagama pješaštva jačine oko 250 ljudi, ojačanih sa 2 tenkovska voda i podršku topništva izvršiti napad pravcem Ornice-Lički čitluk. Po zauzimanju prometnice Ornice-Lički čitluk (uključno zaseok Raičevići) i dostizanju crte Cindrino brdo-Rogića most, te spajajući se sa snagama specijalnih postrojbi MUP RH, koje djeluju na pravcu Medak-Lički čitluk, izvršiti potrebno pregrupiranje snaga za nastavak napada pravcem Lički čitluk-Požitelj i osiguranjem od prodora neprijateljskih snaga u okruženju iz pravca Divosela. Dostizanjem crte Pavlice-Njegovani (zaseok prema Memedovombrdu)-Dolovi-Begluk i osvajanjem taktičkih najpovoljnijih pozicija preći u obranu uz žurnu primjenu svih raspoloživih sredstava za utvrđivanje i zaprežbu, te biti spreman za odbijanje neprijateljskog protivnapada iz pravca Metka i Požitelja. Dijelom snaga zauzeti uzvišenje Kamenjuša i neprijateljsko uporište na Memedovom brdu, a ostalim snagama u dodiru aktivno djelovati po neprijatelju u okruženju ne dozvoljavajući mu pregrupiranje snaga i pokušaj prodora iz okruženja pravcem Dragazi-Potkonjaci-Jovići-Lički čitluk. Po izvršenju zadaće glavnih snaga pristupiti uništenju neprijateljskih snaga u okruženju. U pričuvi imati snage za odbijanje protivnapada sa pravca Medak-Lički Ribnik i Barlete-Bilaj.

Granica lijevo (za izvršenje akcije): Begluk-Dolovi

Granica desno: Šarića glava (isključno)-Dragazi (tt 571.6) (uključno)-Jovići (isključno)-Kugići (isključno)-Pjevač (isključno)-tt 603 (isključno)

3. Desno od nas napadna djelovanja izvode snage MUP-a RH sa ciljem zauzimanja zaseoka Kugići i Pjevač i dostizanja crte Rogića most-Kolarište te spajanjem sa snagama 9. gmtbr sjeverno od spomenutih zaseoka.

Dostizanjem crte Pjevčeva draga-Drljići prelazi u obranu uređujući položaje na taktički najpovoljnijim pozicijama.

Lijevo od nas obrambena djelovanja izvodi 111. brigada.

4. Odlučio sam uz sudjelovanje sa snagama specijalnih postrojbi MUP-a RH izvršiti napad na neprijateljske snage u žirem pojasu Divoselo-čitluk.

Glavnim snagama uz jaku topničku pripremu, brzim napadnim djelovanjem slomiti neprijateljske snage na pravcu Ornice-čitluk, a pomoćnim snagama na pravcima Jasikovac-Poljari-Ćurini i Vedro polje-Radakovići-Strunići te Podklisa-Kamenjuša.

U blizoj zadaći ovladati Rogići-L. čitluk-Ornice sa ciljem razbijanja neprijateljskih snaga u žirem rejonu Divosela, L. čitluka i Rogića.

Po ovladavanju navedenom crtom izbiti na crtu Pavlice-Njegovani-Memedovo brdo-Dolovi-Begluk nakon čega prijeći na obranu, uz primjenu svih raspoloživih sredstava za utvrđivanje i zaprežavanje, te biti spreman za odbijanje neprijateljskog protivnapada.

Aktivnim djelovanjem sa osvojenih dominantnih točaka vezati snage neprijatelja u okruženju ne dozvolivši mu pregrupiranje i prodor iz okruženja.

Također ovladati neprijateljskih uporištem na Memedovom brdu (tt 570).

Ovisno o nastaloj situaciji sa dijelom snaga biti u spremnosti za dalje gonjenje i napredovanje prema Požitelju i spriječiti organizirano povlačenje neprijatelja.

U daljnjem tijeku akcije pristupiti uništenju neprijateljskih snaga u okruženju.

VMTANU

Sa snagama ojačanja (1. satnija 111. mtbr) i Dobo Gospić i Lovinac organizirati obranu Gospića i zaštitu lijevog boka napada. Snage 9. gmtbr grupirati u jednoj crti sa pričuvom. Vatredu podršku snagama daje trd.

POB organizira PO trd na POP.

Pričuva brigade (ojačana 3. mtb) u rejonu Strunići-Vojinovići-Radanovići.

Logističko osiguranje po dosadašnjem.

ZM u vojarni "Eugen Kvaternik".

IZM u rejonu Bilaj, a IZMn u rejonu Rosulje.

Kontrolu teritorija vrši postrojba u svojim rejonima razmještaja. Izvršno zapovijedanje sa OC 9. gmtbr (ZM I sektora). OVO

Spremnost za napad 09.09.1993.g. u 04.00, a početak napada u 06.00 sati.

OVO JE BITNO DN (ZAPOVJEDNIK SEKTORA IZMNE ZAPOVJEDIO SUŠTINU POSTUPANJA I POSTUPANJA KOD SUŠTINE)

- 5.1. 1. mtb ojačan sa 5 tenkova i 2 BVP sa polaznih položaja na crti Ornice-štale izvodi napadna djelovanja pravcem Ornice-Čitluk u zahvatu komunikacije sa ciljem da u blizoj zadaći uništi neprijateljske snage u rejonu Čitluka i Krajnovića, ovlada istim, a u slijedećoj zadaći ovlada crtom Miževići-Pavlice-Drljići-Bobići i uz uništenje neprijateljskih snaga u rejonu Uzelaca organizira obranu i bude u spremnosti za odbijanje neprijateljskog protivnapada i ovisno o razvoju situacije u spremnosti za produženje napada prema Počitelju. Za spoj sa desnim susjedom odgovoran je zapovjednik 1. mtb, a za spoj sa lijevim zapovjednik 2. mtb.
- 5.2. 2. mtb ojačana sa 2 tenka i 1 BVP sa polaznih položaja u rejonu Jasikovca napada pravcem Jasikovac-Poljari-Čurini-Potkonjaci sa ciljem da u blizoj zadaći uništi neprijateljske snage u rejonu Poljari-Čurini-Potkonjaci-Dragazi, a u slijedećoj zadaći organizira obranu na potezu Dukovci-Bobići i odbije protivnapad neprijatelja. Za spoj sa desnim susjedom odgovoran je zapovjednik 2. mtb, a za spoj sa lijevim susjedom zapovjednik okb.
- 5.3. 3. mtb ojačana sa 2 tenka i 1 BVP i 60 pješaka iz Dobo Gospić sa polaznih položaja na crti Podklisa-Vedro polje u blizoj zadaći izvodi napadna djelovanja pravcem Vedro polje-Radakovići-Vojinovići-Strunići-Divoselo, sa ciljem razbijanja neprijateljskih snaga i ovladavanjem rejonom Radakovići-Vojinovići-Strunići. Dijelom snaga ovladava Kamenjušom (tt 501) sa ciljem neutralizacije neprijateljskih vatrenih položaja i otpornih točaka, a dijelom snaga sudjeluje u lijevom krilu 2. mtb. U narednoj zadaći čini brigadnu rezervu u spremnosti za angažiranje na ugroženim pravcima i sprečavanje protivnapada neprijatelja. Za spoj sa lijevim susjedom odgovoran je zapovjednik 3. mtb, a za spoj sa desnim susjedom zapovjednik 2. mtb.
- 5.4. Omb sa 2 tenka, 3 BVP i 1 PRAGOM i mehaniziranom satnijom izdvaja iz svog sastava i ojačava:

- 1. mtb sa 5 tenkova i 1 BVP ✓
- 2. mtb sa 2 tenka i 1 BVP
- 3. mtb sa 2 tenka i 1 BVP

i izvodi obrambena djelovanja u rejonu Mihaljevići-Dukovci-Begluk sa ciljem sprečavanja prodora neprijatelja i odbijanja protivnapada iz pravca Metka.

Za spoj sa desnim susjedom odgovoran je zapovjednik omb, a za spoj sa lijevim susjedom zapovjednik logističke satnije.

5.5. Logistička satnija izvodi obrambena djelovanja na crti San-Metinac sa ciljem sprečavanja prodora neprijatelja i odbijanjem protivnapada. *R*

Za spoj sa desnim susjedom odgovoran je zapovjednik omb, a za spoj sa lijevim susjedom zapovjednik logističke satnije.

5.6. Dobo Lovinac izvodi obrambena djelovanja na crti Medovača-Dubrave-Krpani-Kekići-Vukelići-Plantaza sa ciljem sprečavanja prodora neprijatelja iz pravca Barleta i ugrožavanja lijevog boka 9. gmtbr. Za spoj sa desnim i lijevim susjedom odgovoran je zapovjednik Dobo Lovinac. *||*

5.7. Satnija 111. mtbr vrši obrambena djelovanja u rejonu Srednja glava-Krajnja glava-Ornice-štale sa ciljem sprečavanja prodora neprijatelja iz pravca Barleta i kontrole crte bojišnice. Za spojeve su odgovorni zapovjednik Dobo Lovinac i 1. mtb. *Pojas*

5.8. Dobo Gospić ojačava 3. mtb sa 60 pješaka i vrši kontrolu crte bojišnice na liniji Vedro polje-Popova kosa sa ciljem sprečavanja prodora neprijateljskih grupa prema gradu pri povlačenju.

5.9. Izvidnička satnija 9. gmtbr vrši ubacivanje u s. Rogići, uništenje neprijatelja i organizira kružnu obranu sa ciljem zatvaranja pravca Počitelj-L. Čitluk i sprečavanja protivnapada neprijatelja prema 1. mtb u početnom dijelu napada.

5.10. Izvidnička satnija ZP Gospić ovladava Memedovim brdom (tt 570) i zaseokom Doženi sa ciljem uništenja neprijateljskih otpornih točaka i sprečavanja prodora prema s. L. Ribnik. *Pojas*

6. TOPNIŠTVO

6.1. Topništvo za potporu

Od topničko raketnog divizionu 9. gmtbr ustrojiti BrTRS-9 sastava dvije haubice 105 mm M2A1, vod SVLR 122 mm i topovska baterija 130 mm M46.

Od MB 120 mm ustrojiti četiri MB voda 120 mm i popuniti ih ljudima iz haubičkih baterija i podržavati pješačke bojne u napadu. Grupiranje topništva izvršiti tako da sve topničke postrojbe podržavaju postrojbe u napadu, a 1. hab 105 mm i jedan minobacački vod 120 mm štite lijevi bok naših snaga.

6.2. Borbeni raspored topništva za potporu

- 1. hab 105 mm ostaje na sadašnjem PP u rejonu Lipa, AzOP=20-00. Promatračnica Srednja glava.

- 2. hab 105 mm ostaje na sadašnjem PP u rejonu Jasikovac, AzOP=28-00. Promatračnica V. Orljak.
- topovska baterija sa tri topa ostaje na PP Vaganac AzOP=20-00. Promatračnica V. Orljak.
- Sa jednim topom posjesti PP u Sanu (L. Ribnik) AzOP=14-00.
- vod SVLR 122 mm imati očekujući položaj Smiljan, a PP u rejonu Kolakovice AzOP=21-00. Dopunski AzOP=12-50.
- 1. MB vod 120 mm posjesti će PP u rejonu Rosulje AzOP=33-00. Osmatračnica V. Orljak.
- 2. MB vod 120 mm posjesti će PP u rejonu Jasikovca AzOP=29-00. Osmatračnica Guvno.
- 3. MB vod 120 mm posjesti će PP u rejonu Kolarka L. Novi AzOP=19-00. Osmatračnica Guvno.
- zapovjedno mjesto diviziona u s. žabica.

6.3. Topništvo za POB

Od potrd-9 ustrojiti BrP00d-9 sastava 1. tb 100 mm T-12 i porb 9K11.

6.4. Borbeni raspored topništva za POB

BrP00d-9 posjesti će POP-1 Lički Ribnik po slijedećem:

- jedan POLK 9K11 na Begluku gdje urediti i PP za jedan top. 2 topa 100 mm T-12 i jedan POLK 9K11 i POVRS FAGOT 9K11 u rejonu Dukovci.

Posjesti POP-2 Ornice sa jednim topom 100 mm T-12 i POLO M83 9K11.

Posjesti POP-3 Bilaj sa dva topa 100 mm T-12 gdje urediti još jedan položaj za top.

Posjesti POP-4 u L. Novom sa jednim topom 100 mm T-12 i jednim POLK 9K11.

Zapovjedno mjesto diviziona vojarna Jasikovac.
Osmatračnica zapovjednika diviziona Krajnja glava.

6.5. Zadaće topništva

- topnička priprema napada

početak - 06.00

trajanje - 5 minuta

struktura - 1 VU VATRENI UDAR

U topničkoj pripremi neutralizirati:

- tv 100 mm - točku B-43
- top 100 mm u L. Ribniku - mjesto Udbina

- vod SVLR 122 mm - točku B-44

- 1. MB vod 120 mm - točku B-21

- u topničkoj potpori napada
- tv 100 mm - neutralizira točku 0-20 ZM
- 1. MB vod neutralizira točku K-7 MB 120
- 2. MB vod neutralizira točku B-51 MB vod.

Ostale topničke postrojbe otvaraju vatru po zahtjevu i po planiranim vatrama tako da omogućavaju:

- brz prodor našim snagama do zadane zadaće
- zaštitu bokova i krila našim postrojbama
- odbijanje eventualnog protunapada neprijatelja
- neutraliziranje PP neprijateljskih topničkih postrojbi
- zadimljavanje neprijatelja.

5.6. Zadaće topništva za POB

BrPOOd-9 sa POP-1 osigurava bok našim snagama i odbija protunapad neprijateljskih oklopno-mehaniziranih snaga i sudjeluje u uništavanju tenkova u rejonu s. Bobići. Po ovladavanju L. Čitlukom posjesti PP na cesti Dukovci-Mrcinište. Sa POP-2 neposrednim gađanjem uništava dosad otkrivene otporne točke: PZT na Debeloj glavi i rejon razmještaja: žator i drvene baraku i eventualno novopojavljene rentabilne ciljeve. Po izvršenoj zadaći a po ovladavanju naših snaga L. Čitlukom utvrditi se na crti Buljci tt 566,5-tt 564,8. Na POP-3 biti u gotovosti za odbijanje napada neprijatelja iz pravca Vrebca i Barleta. Sa POP-4 neposrednim gađanjem uništiti otporne točke na Kamenjuži i spriječiti eventualno izvlačenje ili protivnapad iz pravca Kamenjuže. Po izvršenju ove zadaće posjesti POP-1 Lički Ribnik-Begluk.

5.7. Utrošak streljiva

- | | | |
|---------------------------|------------|-------------------------------|
| - za topništvo za potporu | - 4 b/k | <i>Povodan se broj ubitka</i> |
| - za topničku pripremu | - 0,25 b/k | |
| - za topništvo za POB | - 2 b/k | |

5.8. Numeracija ciljeva

Numeraciju ciljeva imati sukladno kodiranoj karti "MAGNUM". Pripremiti početne elemente za sve točke na karti.

5.9. Gotovost topničkih postrojbi je 09.09.1993.g. u 03.00 sati.

5.10. Veza

U zapovjedanju topničkim postrojbama koristiti razgovornik "JADRAN", žičanu vezu prema shemi u prilogu te radio mrežu: Motorola na 5 kanalu i Elektra na 11 kanalu, a u pričuvi imati RUP-2/2.

7. Inženjerijsko osiguranje

Težište inženjerijskog osiguranja prije početka napada imati na otvaranju prolaza u minskim poljima. Prolaze u našim minskim poljima otvoriti u D u S-2.

Prije početka napada iz sastava inženjerije organizirati PZS (pokretna skupina za zaprijedžbu) koju upotrebiti na najugroženijim pravcima.

Na dostignutoj crti postrojbe vrše zaprijedžbu i utvrđivanje.

Za izvršenje zadaće 9. gmtbr se dodjeljuje, iz ZZP Gospić:

- eksploziv TNT.....	300 kg
- detonirajući štapin.....	1000 m
- detonirajuće kapisle br. 8.....	200 kom
- Edk 40-60.....	200 kom
- sporogoreći štapin.....	100 m

8. PZO

Postrojbe organiziraju PZ zaštitu vlastitim snagama i sredstvima.

9. Najstrože se zabranjuje davanje bilo kakvih izvješća o tijeku i rezultatima napadnog djelovanja sredstvima javnog informiranja.

10. Logističko osiguranje vrše postrojbe prema dosadašnjoj shemi. Sve postrojbe popuniti sa 3 b/k streljiva.

11. Zapovijedanje

Spremnost za izvršenje napada u 04.00 a početak napada u 06.00 sati 09.09. 1993. godine. Napadno djelovanje završiti do 19.00 sati istog dana.

Tijekom napada koristiti jedinstvene dokumente KZ u prilogu.

Radio veze planirati na posebnim kanalima prema planu veze organa veze.

Spremnost veza 08.09.1993. godine u 18.00 sati. Zabranjuje se upotreba radio veza po spomenutom planu veze prije početka napada.

1085

02141207

- 9 -

SIGNALI: - za početak napada "FATA"
- za zračnu opasnost "AMADESU"
- za RBK opasnost "ŽUTI"
- za tenkovsku opasnost "MARTA"

Tijekom trajanja napada dostavljati redovna izvješća svakog sata,
a izvanredna izvješća dostavljati odmah.

PRILOZI: - Zemljovid sa ucrtanom odlukom za napad
- Plan veze

SL/ID

Dostavljeno:

- ZZP Gospić
- OONP
- postrojbama



ZAPOVJEDNIK
pukovnik

Mirko Norac

Mirko Norac